

Mageia Reta-Instalado

Λα ιλο πορ ινσταλι Μαγεια κυν φοραφ δεπονεφοφ



Λα τεκστοφ καφ λα εκρανβιλδοφ εν #ι ηελπο εστασ συβ λιχεν-
χο XX-BΨ-ΣΑ 3.0 [ηττπ://χρεατιπεχομμονσ.οργ/λιχενσεσ/βψ-σα/3.0/](http://χρεατιπεχομμονσ.οργ/λιχενσεσ/βψ-σα/3.0/)

Τιφ #ι ηελπο εστασ σκριβιτα κυν ηελπο δε [Χαλενχο ΧΜΣ](http://ωωω.χαλενχο.χομ) [ηττπ://
ωωω.χαλενχο.χομ] κρειτα περ [ΝεοΔοχ](http://ωωω.νεοδοχ.βιζ) [ηττπ://ωωω.νεοδοχ.βιζ]

#ιν περκισ πολοντυλοφ εν ιλια λιβερα τεμπο. Βονπολυ κοντακτι λα Δο-
κυμενταν Τεαμον, σε πι #ατυσ ηελπι πλιβονιγι #ι τιυν μανλιβρον.

Μαγεία Ρετα-Ινσταλαδο

Ενηαπο

Ινσταλαντε Μαγεια υζαντε Ετα Εκ#αργιλο	1
1. Ενκονδυκο	1
1.1. Ρετα Ινσταλαδο Ριμεδο	1
1.2. Ινσταλαδο Εταποφ	1
2. Εταπο 1 (αντα#ινσταλα Εταπο)	2
2.1. Σταρταδο	2
2.2. Ινσταλα μετοδο	3
2.3. Ρετα Κονεκτο	6
2.4. Σπεγυλοφ	8
3. Εταπο 2 (Ινσταλα Εταπο)	10
3.1. Βπ. ελεκτι λα υζοταν λινγπον	10
3.2. Λιχενχο καφ πυβλικιγ-νοτοφ	12
3.3. Κονφιγυρι ΣΧΣΙ	13
3.4. Ινσταλαδο/#ισδατιγο	14
3.5. Κλαπαρο	14
3.6. Παρτιτιονινγ	15
3.7. Σοφτωαρε	22
3.8. Υσερ Μαναγεμεντ	28
3.9. Γραπηχιαλ Χονφιγυρατιον	30
3.10. Βοοτλοαδερ	33
3.11. Χονφιγυρατιον Συμμαρψ	36
3.12. Λοχαλε	39
3.13. Κονφιγυρυ πιαφν Σερποφν	41
3.14. Σελεκτι μυσον	42
3.15. Σουνδ Χονφιγυρατιον	43
3.16. Σεκυρεχ-νιπελο	44
3.17. Φιρεωαλλ	45
3.18. #ισδατιγοφ	46
3.19. Γρατυλον	47
3.20. Υνινσταλλινγ Μαγεια	47

Λιστο δε Φιγυροφ

1. Βονπενα εκρανο ΒΙΟΣ	2
2. Βονπενα εκρανο δε ΥΕΦΙ	3
3. ΕΦΙ Σψστεμ Παρτιτιον	21
4. ΒΙΟΣ βοοτ παρτιτιον	21

Ινσταλντε Μαγεια υζαντε Eta Ek#αργιλο

1. Enkonduko

1.1. Reta Instalado Rimedo

1.1.1. Priskribo

#i τυφ μινιμουμαφ ΙΣΟ-οφ ενηαπασ:

μαλπλι ολ 120 MB καφ εστασ οπορτυναφ σε βενδολαρ#ο εστασ τρο μαλαλτα πορ ελ#υτι πλεναν ΔςΔ, α# σε πι ηαπασ κομπυτιλον σεν ΔςΔ-δισκο α# νε ποπασ εκ#αργι δε ΥΣΒ-μεμορο.

νε πλι ολ τιο, κιο νεχεσασ πορ (α) κομενχι λα DrakX-instalilon καφ (β) τροπι DrakX-installer-stage2 καφ αλιαφν πακα#οφν, κιυφ εστασ βεζοναταφ πορ δα#ριγι καφ κομπλετιγι λα ινσταλαδον.

Λα ποστυλαταφ φοντπακα#οφ ποπασ εστι συρ κομπυτιλα μαλμολα δισκο, λοκα δισκο, λοκα ρετο α# εν Ιντερρετο.

1.1.2. Havebleco

Εστασ δυ περσιοφ δε λα ΝετΙνσταλλ ριμεδο:

νετινσταλλ.ισο Πορ τυφ, κιυφ πρεφερασ νε υζι νελιβεραν προγραμαρον, #i τυ ΙΣΟ ενηαπασ νυρ λιβεραν προγραμαρον.

νετινσταλλ-νονφρεε.ισο#i τυ ΙΣΟ κρομε ινκλυζιπασ προπριεταφν απαραταφν #οφοροφν, κιυφ ποπασ εστι βεζοναταφ πορ πια ρετα απαρατο, δισκρεγιλο κτπ.

Αμβα# περσιοφ εστασ ηαπεβλαφ εν λα φορμο δε απαραταφ 32-βιταφ καφ 64-βιταφ ΙΣΟ-οφ. ζιδυ #i tie: <http://www.mageia.org/dowload/>

1.1.3. Preparado

Ποστ ελ#υτο δε λα βιλδο, βρυλιγυ #ιν αλ ΚΔ/ΔςΔ α#, σε πι πρεφερασ μετι #ιν συρ ΥΣΒ-βαστο-νον, σεκπυ λα ινστρυκχιοφν #i tie: http://wiki.mageia.org/en/Instalalatioν_Μεδια#Δυμπ_Μαγε-ια_ΙΣΟσ_ον_αν_ΥΣΒ_στιγκ

1.2. Instalado Etapoj

Λα ινσταλαδο εστασ φαριτα εν δυ εταποφ:

Εταπο 1 #i τυ εστασ λα αντα#-ινσταλα εταπο. ζι δεποσ προπιζι λα μετοδον καφ δεταλοφν πορ αλιρι λα ριμεδον ενηαπανταν λα δοσιεροφν υζοταφν πορ λα ινσταλαδο. Σε λα μετοδο ιμπλικασ σερπιλον, τιαμ λα ρετκονεκτο εστοσ ακτιπιγιτα. #i τυ ρετο ποπασ εστι ΩιΦι-κονεκτο κυν ΩΕΠ α# ΩΠΑ2-#ιφραδο (κπανκαμ βονπολυ ατεντι λα συβαν Απερτον πρι κλαπαρα ενιγο).

Εταπο 2 #i τυ εστασ λα φακτα Ινσταλα εταπο, κιυ α#τοματε κομενχι#οσ ποστ κιαμ κονεκτο αλ λα ινσταλιλο-δοσιεροφ εστασ εσταβλιτα.



Δυμ εταπο 1, νενιο εστοσ σκριβιτα αλ πια μαλμολα δισκο, δο εστασ σεκυρε φορλα-σι εν ιυ αφν πυνκτο δυμ λα εταπο 1 σε πι πολασ. ζι ποπασ φαρι τιον πρεμαντε Χτρ-λ+αλτ+δελ.



σι ποπασ υζι ΑΛΤ+Φ3 πορ λεγι λα #τιποφν καφ αλτ+φ1 πορ ρεπεινι αλ λα ινσταλιλο –εκρανο.



Μαλε αλ ινσταλαδο δε ΔζΔ α# ΛιπεΧΔ, ονι πετοσ πιν ταφπι αφεροφν δυμ λα υνυα παρτο δε ρετο –ινσταλαδο (εταπο 1. Δυμ #ι τιυ εταπο, ταμεν, πια κλαπαρο φυνκχιος λα# [υσονα κλαπαρα](https://en.wikimedia.org/wiki/Κεψβοαρδ_λαψουτ#Υνιτεδ_Στα_τεσ) [ηττπσ://εν.ωικιπεδια.οργ/ωικι/Κεψβοαρδ_λαψουτ#Υνιτεδ_Στα_τεσ] αραρ#ο. Βονπολυ μεμορι #ι τιον πορ επιτι κονφυζον κιαμ πι ενιρασ αφεροφν κιελ νομοφν καφ ποφοφν κτπ.

2. Etapo 1 (anta#instala Etapo)

2.1. Startado

Λα απαρτα βονπεινα εκρανο, κιν πι πιδοσ, κιαμ εκ#αλτασ κυν λα Νετινσταλλ–ριμεδο, δεπενδασ δε τιο, #υ πι εκ#αλτασ ΒΙΟΣ α# ΥΕΦΙ –σιστεμον. ζιδυ λα φεναφν δυ εκρανοκοπιφν:

```
                Welcome to Mageia install help

In most cases, the best way to get started is to simply press the <Enter> key.
If you experience problems with standard install, try one of the following
install types (type the highlighted text and press <Enter>):

  o text for text installation instead of the graphical one.
  o linux for standard graphical installation at normal resolution.
  o linux vga=785 for low resolution graphical installation.

To repair an already installed system type rescue followed
by <Enter>.

You can also pass some <specific kernel options> to the Linux kernel.
For example, try linux noapic if your system has trouble operating
your network adapter correctly.
NOTE: You cannot pass options to modules (SCSI, ethernet card) or devices
such as CD-ROM drives in this way. If you need to do so, use noauto mode.

[F1-Help] [F2-Advanced Help]
boot: _
```

Figuro 1. Bonvena ekrano BIOS


Κιαμ πι εκ#αλτασ, πι ποπασ ελεκτι λεγι λα αλτινιπελαν ηελπον πρεμαντε Φ2 καφ ρεπεινι αλ λα ινσταλιλο –εκρανο πρεμαντε Φ1. Αλιε, λα εκκυρο δα#ροσ περ δεφα#λταφ αγορδοφ.



Figuro 2. Bonvena ekrano de UEFI

Υζυ λα σαγαφν κλαποφν πορ ρελιεφγι Σταρτ Μαγεια ινσταλλ καφ τιαμ πρεμι Εντερ.


Πορ αμβα# ΒΙΟΣ καφ ΥΕΦΙ–σιστεμοφ, πι τιαμ πιδοσ #πρυχμενυο σχιγιον διραντε, κε ΥΣΒ–απα–ρατοφ εστασ δετεκτιταφ:



2.2. Instala metodo

ζι νυν ποπασ ελεκτι ινσταλαν μετοδον περ ΧΔΡΟΜ/ΗΔΔ α# σερωιλο (ΝΦΣ, ΦΤΠ α# ΗΤΤΠ).

ζι ανκα# ηαπασ λα εβλον #αρ#ι εκστερα λιπεραντο μοδυλοφν #ε #ι τιυ πυνκτο.



Μπου συπρεν α# μαλσυπρεν λα λιστον περ λα σαγο –κλαποφ #ισ λα τα#γα μετοδο δε ινσταλαδο εστασ ρελιεφιγita.

Πρεμυ λα TAB–κλαπον #ισ ΘΕΣ εστασ ρελιεφιγita καφ τιαμ πρεμυ ENTER.

2.2.1. Servilo


Σε πι νε σχιασ, κιον ελεκτι πορ ρετα ινσταλαδο, ελεκτυ ΦΤΠ –σερπιλον.

Εν εντρεπρενα ρετο, ΦΤΠ καφ ρσπνχ εβλε εστοσ βλοκitaφ, δο υζι ΗΤΤΠ–σερπιλον εστασ βονα ελεκτο εν #ι τιυ καζο.

Ποστ ελεκταδο δε ιυ ελ λα σερπιλαφ οπχιοφ, πι α#τοματε προχεδοσ αλ λα [Ρετα Κονεκτο](#)σεκχιο.

2.2.2. CDROM/HDD


Σε πι ελεκτασ ινσταλι δε ΧΔΡΟΜ α# Ηαρδ Δισκ (α# ΥΣΒ–βαστονο), σκαναδο πορ στοκαφ απαρα–τοφ εστοσ φαριτα:



Υνυε, ελεκτυ λα κονχερναν μαλμολαν δισκον (α# ΥΣΒ–βαστονον)





Σεκπιτα δε λα κονχερνατα συβδισκο



Τιαμ σπεχιφυ λα δοσιερυφον α# λα δοσιερνομον δε λα ΙΣΟ

Λασι #ι των μαλφερμον, α# υζι λα δοσιερυφον εστασ πλι φαχιλα, #αρ λα ινσταλιλο τιαμ πρεζεντασ αλ πι λιστον δε δοσιερυφοφ καφ δοσιερφοφ, ελ κιυφ πι ποπασ φαρι πιαν ελεκτον περ λα συπρεν καφ μαλσυπρεν σαγοφ, κιελ πιδιτε εν λα δυα ελ λα σεκπαφ βιλδοφ.





Ποστ κιαμ λα νφορμφο εστασ προπιζιταφ πορ λα λοκο δε λα ΙΣΟ, #υ συρ ΧΔΡΟΜ α# ΗΔΔ, πι α#τοματε δα#ριγοσ αλ [Σταγες 2](#)(λα ρεαλα ινσταλα#οσταδιο).

2.2.3. #ar#u modulo de ekstera liveranto


Σε πι πολασ #αργι μοδυλον δε εκστερα λιπεραντο, τιαμ ονι πετοσ πιν πρι λα λοκο δε λα δοσιερυφο ενηαπαντα λα μοδυλοφν:



2.3. Reta Konekto


2.3.1. Konekta Aparato

Σε πι ελεκτισ ιυν ελ λα σερωιλαφ οπχιοφ #ε λα πα#ο δε Ινσταλα Μετοδο, τιαμ ονι πετοσ πιν ελεκτι ρεταν απαρατον:



2.3.2. Tipo de Konekto


Νυν πι δεπασ ελεκτι #υ λα ρετα απαραιο υζοσ ΔΗΧΠ, Στατικαν α# ΑΔΣΛ–κονεκτον:



Σε πι νε χερτας, κιν οπχιο τα#γας, τιαμ πι περ#αφνε ακχεπτυ λα δεφα#λταν οπχιον (ΔΗΧΠ).

2.3.3. Gastigantaj/Domajnaj Nomoj


Σε νεχεσε, πι νυν ποπασ προπιζι πιαφν Γαστιγανταφν καφ Δομαφναφν νομοφν:



Σε πι νε χερτας, κιον τιο σιγνιφας, πι ποπασ σιμπλε λασι λα καμποφν μαλπλεναφ, ρελιεφιγι
ΘΕΣ καφ πρεμυ Εντερ πορ δα#ριγι. Λα ρετκονεκτο νυν εστοσ ακτιπιγιτα.

Σε πι υζασ α# ΦΤΠ α# ΗΤΤΠ, πι α#τοματε ιροσ αλ λα [Σπεγυλοφ](#) σεκχιο

Σε πι υζασ ΝΦΣ, ονι πετοσ πιν πρι λα νομο δε λα σερωπιλο ΝΦΣ καφ λα δοσιερυφον ενηαπαντα
λα Μαγεια διστριβυον:



Ποστ ενιγι λα ΝΦΣ–δεταλοφν, πι α#τοματε ιροσ αλ [Σταγε 2](#)(λα φακτα ινσταλα σταδιο).

2.4. Speguloj

Σε πι υζασ ΦΤΠ α# ΗΤΤΠ, πι νυν δεπασ σπεχιφι σπεγυλον πορ υζι. #ι τιο ποπασ εστι φαριτα
περμανε α# ελεκταντε ελ λιστο



2.4.1. Specifi Mane

ζι τροπος λιστον δε #υφ δισπονεβλαφ σπεγυλοφ #ι τιε: <http://μυρροσ.μαγεια.οργ/>

Κιον αφν σπεγυλον πι ελεκτας, #ι δεπυσ υζι λα σαμαν αρβ–σιμιλαν στρυκτυρον δε √μαγεια√ (α#
√Μαγεια√) κιελ υζατα δε λα οφιγιαλαφ Μαγεια σπεγυλοφ. Τιο σιγνιφας .../μαγεια/διστριβ/<περ–
σιον>/<αρχη>

#υστα ενιρο (δυμ υζαδο δε οφιγιαλα σπεγυλο) εν λα Μαγεια δοσιερυφο–καμπο μαλσυπρε, ποπυσ
εστι:


```
pub/linux/mageia/distrib/cauldron/i586
```

Αλια εκζεμπλο (πορ Μαγεια 6 ξ86_64) ποπυσ εστι:


```
pub/Mirrors/Mageia/distrib/6/x86_64
```

Αλιαφ σπεγυλοφ ποπασ ηαπι μαλσαμαν ποφαν στρυκτυρον καφ λα εκρανκοπιοφ μαλσυπρε μον-
τρασ τιαφν εκζεμπλοφν:

Σε πι υζασ ΦΤΠ-σερπιλον:




Σε πι υζασ ΗΤΤΠ-σερπιλον:




Ποστ κιαμ #ι τυ νιφορμιο εστασ προπιζιτα, πι α#τοματε δα#ριγοσ αλ [Σταγε 2](#) (λα νυνα ινσταλ-
α#ο-εταπο).

2.4.2. Elektu el Listo

Σε πι ριχεπασ μυλταφν μανκανταφν δεπενδεχαν εραροφν ποστε εν λα ινσταλαδο, ρεκομενχυ καφ
προψυ αλιαν σπεγυλον.



Ποστ ελεκτο δε ΦΤΠ-σερπιλο, πι πιδος εκρανον κιε πι ποπασ λα#πολε αλδονι ενσαλυτνομον καφ πασπορτον σε νεχεσε.




Ποστ κιαμ #ι τυν ινφορμο εστασ προπιζιτα, πι α#τοματε δα#ριγος αλ [Σταγε 2](#) (λα νυνα ινσταλα#ο-εταπο).

3. Etapo 2 (Instala Etapo)

Νενιο εστασ σκριβιτα αλ πια μαλμολα δισκο νυντεμπε. Τιαλ, σε πι δεχιδασ νε δα#ριγι κυν λα ρεαλα ινσταλαδο, τιαμ εστασ σεκυρε ρεκομενχι νυν: ιρυ αλ tty2 κυν Χτρλ+ Αлт+Φ2 καφ πρεμυ Χτρл +Алт+Δελ (α# Χτρл +Алт +Φ7 πορ ρεπεινι σε πι #αν#ασ οπινιον).

3.1. Bv. elekti la uzotan lingvon


- # Σελεχτ ψουρ πρεφερρεδ λαγγυαγε, βψ φирст εξπανδινγ τηε λιστ φορ ψουρ χοντινενт. Μαγεια ωιλλ υσε τηис σελεχτιον δυρινγ τηε ινσταλλατιον ανδ φορ ψουρ ινσταλλεδ σψστεμ.
- # Ιφ ιт ισ λικελψ τηат ψου (ορ οτηερσ) ωιλλ ρεθυιρε σεπεραλ λαγγυαγεσ το βε ινσταλλεδ ον ψο-υρ σψστεμ, τηен ψου σηουλδ υσε τηε Μυλτιπλε λαγγυαγεσ οπτιον το αδδ τηεμ νοω. Ιт ωιλλ βε διφφιχυлт το αδδ εξτρα λαγγυαγε σψπποрт αφτερ ινσταλλατιον.



Επειν ιφ ψου χηροσε μορε τηαν ονε λανγυαγε, ψου μυστ φηρστ χηροσε ονε ασ ψουρ πρεφερρεδ λανγυαγε φρομ τηε μαιν λιστ οφ λανγυαγεσ. Ιτ ωηλλ αλσο βε μαρκεδ ασ χηροσεν ιν τηε Μυλτιπλε λανγυαγεσ σχρεεν.

- # Ιφ ψουρ κευβοαρδ λανγυαγε ισ νοτ τηε σαμε ασ ψουρ πρεφερρεδ λανγυαγε, τηεν ιτ ισ αδωισαβλε το ινσταλλ τηε ρεθυιρεδ λανγυαγε φορ ψουρ κευβοαρδ ασ ωελλ
- # Μαγεια υσεσ ΥΤΦ-8 (Υνηχοδε) συππορτ βψ δεφαυλτ. Τηησ μαψ βε δισαβλεδ ιν τηε Μυλτιπλε λανγυαγεσ σχρεεν ιφ ψου κνωω τηατ ιτ ισ ιναππορπριατε φορ ψουρ λανγυαγε. Δισαβλινγ ΥΤΦ-8 αππλιεσ το αλλ ινσταλλεδ λανγυαγεσ.
- # Ψου χαν χηανγε τηε λανγυαγε φορ ψουρ σψστεμ ποστ-ινσταλλατιον ιν τηε Μαγεια Χοντρολ Χεντερ # Σψστεμ # λοχαλιζατιον φορ ψουρ σψστεμ.

3.2. Licenco kaj publikig-notoj



3.2.1. Licenco


- # Beŝofre instalaĵin Mageia, pleaŝe reaĉ la licenŝe termŝ and ĉonditioŝ ĉarefuĵĵ.
- # Tĝeŝe termŝ and ĉonditioŝ aĵĵĵ to tĝe en tire Mageia diŝtriĵutioŝ and muŝt ĵe aĉĝeĵeĉ ĵeŝofre ŝou ĉan ĉontinuĵe.
- # To ĵroĝeĉeĉ, ŝimĵĵĵ ŝeleĝt Aĝĝeĵt and tĝen ĝliĝĝ on Neĝt

Iĝ ŝou deĝide ŝot to aĝĝeĵt tĝeŝe ĉonditioŝ, tĝen oĵe tĝanĝ ŝou ĝor ŝouĵ in tĝeŝeŝt in Mageia. Ĥliĝĝinĝ Ťu it oĵill reĵoot ŝouĵ ĝomĵuter.

3.2.2. Publikig-notoj

Iĵortant inĝormatioŝ and oĵout tĝiŝ ĵartiĝĵĵar Mageia reĵeŝe ĝan ĵe ŝiĵeĵeĉ ĵĵ ĝliĝĝinĝ on tĝe Reĵeŝe ŝoteŝ ĵuttoŝ.

3.3. Konfiguri SCSI



ΔρακΞ ωιλλ νορμαλλψ δετεχτ ηαρδ δισκς χορρεχτλψ. Ηοωεπερ, ωιτη σομε ολδερ ΣΧΣΙ χοντρολ-λερς ιτ μαψ βε υναβλε το δετερμινε τηε χορρεχτ δριπερς το υσε ανδ συβσεθυεντλψ φαιλ το ρεχο-γνισε τηε δριπεε.

Ιφ ψουρ δεπιχε ις νοτ ρεχογνισεδ, ψου ωιλλ νεεδ το μανυαλλψ τελλ ΔρακΞ ωηιχη ΣΧΣΙ δριπε(ς) ψου ηαπε. ΔρακΞ σηουλδ τηεν βε αβλε το χομφιγυρε τηε δριπε(ς) χορρεχτλψ.

3.4. Instalado/#isdatigo



Instalado

Uzu tiun opcion por la ĉefa instala programo Mageia. Tio estas la ĉefa partio (/), sed ankaŭ estas eble uzi /home partion (se ĉi tiu estas /home partio, ĉi tiu estas /home partio, ĉi tiu estas /home partio).

Uzi

Uzu tiun opcion por uzi la ĉefa instala programo Mageia.




Uzi tiun opcion por uzi la ĉefa instala programo Mageia. Tio estas la ĉefa partio (/), sed ankaŭ estas eble uzi /home partion (se ĉi tiu estas /home partio, ĉi tiu estas /home partio, ĉi tiu estas /home partio).



Uzi tiun opcion por uzi la ĉefa instala programo Mageia. Tio estas la ĉefa partio (/), sed ankaŭ estas eble uzi /home partion (se ĉi tiu estas /home partio, ĉi tiu estas /home partio, ĉi tiu estas /home partio).

3.5. Klavaro

Uzi tiun opcion por uzi la ĉefa instala programo Mageia. Tio estas la ĉefa partio (/), sed ankaŭ estas eble uzi /home partion (se ĉi tiu estas /home partio, ĉi tiu estas /home partio, ĉi tiu estas /home partio).



Eŝtu ĉerpta pri tio ke la selekto estas #usta a# elektu male alian klavaron. Se vi ne ŝias kiu klavaron vi ĉapas rigardu la speĉifon kiun penas kun via sistemo a# demandu al la vendisto. Eble estas etikedo sur la klavaro kiu identigas #in. Ĉi ankaŭ povas rigardi #it: eo.wikipedia.org/wiki/Klavarfazo [http://eo.wikipedia.org/wiki/Klavarfazono]

Iĉ vi ĉarboardu ĉnĉt ĉn ĉe listo ŝon, ĉliĉkon Mope to ĉet a ĉuller listo, anĉ seleĉt vi ĉarboardu ĉere.



Aĉter ĉioŝin ĉ ĉarboardu ĉrom ĉe Mope dialogo, vi ĉall reĉurn to ĉe ĉirst ĉarboardu ĉioĉe dialogo anĉ it ĉill ŝeem as ĉioĉe ĉ ĉarboardu ĉrom ĉet a ŝĉreen ŝas ĉioŝen. Vi ĉan ŝaĉelvi ĉnoĉe ĉis anĉ ĉonĉinĉe ĉe ĉstallatĉon: ĉe ĉarboardu ĉioŝen ĉrom ĉe ĉuller listo ĉill be aplĉed.


Iĉ vi ĉioŝe a ĉarboardu baŝedon non-Latin ĉaraĉterŝ, vi ĉill ŝe an eĉtra dialogo ŝĉreen aŝkinĉio vi ĉould ĉreĉer to ŝoitĉi beĉween ĉe Latin anĉ non-Latin ĉarboardu laĉoutŝ

3.6. Partitioning

3.6.1. Suggested Partitioning

ĉn ĉis ŝĉreen vi ĉan ŝe ĉe ĉontent oĉ vi ĉarĉ driĉe(ŝ) alonĉioĉe ĉe ĉrakĉ partitĉionĉ ĉroĉoŝalŝ ĉroĉere to ĉstall Mageia.

ĉe aĉtual oĉtioŝ aĉailaĉle ĉrom ĉioŝe ŝon beĉlo vi ĉarĉ aĉĉordĉn to ĉe laĉout anĉ ĉontent oĉ vi ĉarĉiĉlar ĉarĉ driĉe(ŝ).



Main Options

Υσε Εξιστινγ Παρτιτιονσ

Σε τιυ ελεκτο εστασ δισπονεβλα ονι τροπισ λινυκσ-ακορδιγεβλαφν συβδισκοφν κιυφ ποπασ εστι υτιλιγαταφ πορ λα ινσταλο.

Υσε Φρεε Σπαχε

Σε πι ηαπασ νευζιταν σπαχον εν πια φικσιτα δισκο #ι τιυ ελεκτο υζοσ #ιν πορ νοπα Μαγεφα ινσταλο.

Υσε Φρεε Σπαχε ον α Ωινδοωσ Παρτιτιον

Ιφ ψου ηαπε υνυσεδ σπαχε ον αν εξιστινγ Ωινδοωσ παρτιτιον, τηε ινσταλλερ μαψ οφφερ το υσε ιτ. Τηισ χαν βε α υσεφυλ ωαψ οφ μακινγ ροομ φορ ψουρ νεω Μαγεια ινσταλλατιον, βυτ ισ α ρισκψ οπερατιον σο ψου σηουλδ μακε συρε ψου ηαπε βαχκεδ υπ αλλ ιμπορταντ φιλεσ!

Ωιτη τηισ οπτιον, τηε ινσταλλερ δισπλανσ τηε ρεμαινινγ Ωινδοωσ παρτιτιον ιν λιγητ βλυε ανδ τηε προποσεδ Μαγεια παρτιτιον ιν δαρκ βλυε ωιτη τηειρ ιντενδεδ σιζεσ φυστ υνδερνεατη. Ψου ηαπε τηε οπτιον το μοδιψ τηεσε σιζεσ βψ χλιχκινγ ανδ δραγγινγ τηε γαπ βετωεεν βοτη παρτιτιονσ. Σεε τηε φολλοωινγ σχερενσηοτ:

Ερασε ανδ υσε Εντιρε Δισκ

Τηισ οπτιον ωιλλ αλλοχατε τηε εντιρε δριπε φορ Μαγεια



Τησ ωιλλ ερασε ΑΛΛ δατα ον τηε σελεχτεδ ηαρδ δριψε. Τακε χαρε! Ιφ ψου ιντενδ το υσε παρτ οφ τηε δισκ φορ σομετηινγ ελσε, ορ ψου αλρεαδψ ηαπε δατα ον τηε δριψε τηατ ψου αρε νοτ πρεπαρεδ το λοσε, τηεν δο νοτ υσε τηισ οπτιον.



Ριμαρκυ κε #ι τιο ιμπλικασ λα #ρυμπιγον δε λα πινδοζα συβδισκο. Λα συβδισκο δεπασ εστι ∇πυρα∇, τιο εστασ ζινδοζο δεπισ φερμι#ι σεμπροβλεμε λα λαстан φοφον κιαμ #ι εστισ υζιτα. #ι ανκα# δεπασ εστι μαλφραγμαντι#ιτα κπανκαμ τιο νε εστασ γαραντιο πρι τιο κε #ιυφ δοσιεροφ εν λα συβδισκο εστισ μοπιταφ ελ λα αρεο υζοτα. Εστασ εγε ρεκομενδινδε ρεαλιγι σεκυρεχ–κοπιον δε πιαφ περσοναφ δοσιεροφ.

Χυστομ Δισκ Παρτιτιονινγ

#ι τιο ηαπιγασ αλ πι πλεναν κοντρολον συρ λα λοκιγο δε λα ινσταλο εν πια(φ) φικσιτα(φ) δισκο(φ).

Ιφ ψου αρε νοτ υσινγ τηε Χυστομ δισκ παρτιτιονινγ οπτιον, τηεν τηε ινσταλλερ ωιλλ αλλοχατε τηε απαιλαβλε σπαχε αχχορδινγ το τηε φολλοωινγ ρυλεσ:

Ιφ τηε τοταλ απαιλαβλε σπαχε ισ λεσσ τηαν 50 GB, τηεν ονλψ ονε παρτιτιον ισ χρεατεδ. Τηισ ωιλλ βε τηε / (root) παρτιτιον.

Ιφ τηε τοταλ απαιλαβλε σπαχε ισ γρεατερ τηαν 50 GB, τηεν τηερε παρτιτιονσ αρε χρεατεδ

6/19 οφ τηε τοταλ απαιλαβλε πλαχε ισ αλλοχατεδ το / ωιτη α μαξιμυμ οφ 50 GB

1/19 ισ αλλοχατεδ το swap ωιτη α μαξιμυμ οφ 4 GB

τηε ρεστ (ατ λεαστ 12/19) ισ αλλοχατεδ το /home

Τηισ μεανσ τηατ φρομ 160 GB ορ γρεατερ απαιλαβλε σπαχε, τηε ινσταλλερ ωιλλ χρεατε τηερε παρτιτιονσ:

50 GB φορ /

4 GB φορ swap

ανδ τηε ρεμαινδερ φορ /home



Ιφ ψου αρε υσινγ α ΥΕΦΙ σψστεμ, τηε ΕΣΠ (ΕΦΙ Σψστεμ Παρτιτιον) ωιλλ βε αυτοματι–χαλλψ δετεχτεδ – ορ χρεατεδ ιφ ιτ δοεσ νοτ εξιστ ψετ – ανδ μουντεδ ον /boot/EFI. Τηε Χυστομ δισκ παρτιτιονινγ οπτιον ισ τηε ονλψ ονε τηατ αλλοωσ το χηεχκ ιτ ηασ βεεν χορρεχτλψ δονε.

Ιφ ψου αρε υσινγ α Λεγαχψ (αλσο κνοων ασ ΒΙΟΣ) σψστεμ ωιτη α ΓΠΤ παρτιτιονεδ δισκ, ψου νεεδ το χρεατε α ΒΙΟΣ βοοτ παρτιτιον ιφ ιτ δοεσνετ αλρεαδψ εξιστ. Ιτ σηουλδ βε αβουτ 1 MiB ωιτη νο μουντ ποινη. Ιτ χαν βε χρεατεδ ωιτη τηε Ινσταλλερ, υνδερ Χυστομ δισκ παρτιτιονινγ, λικε ανψ οτηερ παρτιτιον. Βε συρε το σελεχτ #ΒΙΟΣ βοοτ παρτιτιον# φορ φιλεσψστεμ τυπε.

Σεε [ΔισκΔρακε](#) φορ ινφορματιον ον ηοω το προχεεδ.



Σομε νεοερ δριπεσ αρε νοω υσινγ 4096 βηπτε λογιχαλ σεχτορσ, ινστεαδ οφ τηε πρεπιουσ στανδαρδ οφ 512. Δυε το λαχκ οφ απαιλαβλε ηαρδωαρε, τηε παρτιτιονινγ τοολ υσεδ ιν τηε ινσταλλερ ηασ νοτ βεεν τεστεδ ωιτη συχη α δριπε.

Σομε ΣΣΔ δεπιχεσ νοω υσε αν ερασε βλογκ σιζε οπερ 1 MB. Ιφ ψου ηαπε συχη α δεπιχε ωε συγγεστ τηατ ψου παρτιτιον τηε δριπε ιν αδπανχε, υσινγ αν αλτερνατιπε παρτιτιονινγ τοολ λικε γπαρτεδ, ανδ το υσε τηε φολλοωινγ σετινγσ:

Αλιγν το = MiB

Φρεε σπαχε πρεχεδινγ (MiB) = 2

Αλσο μακε συρε αλλ παρτιτιονσ αρε χρεατεδ υσινγ αν επεν νυμβερ οφ μεγαβηπτεσ.

3.6.2. Elekti surmetingojn



Ηερε ψου σεε τηε Λινυξ παρτιτιονσ τηατ ηαπε βεεν φουνδ ον ψουρ χομπυτερ. Ιφ ψου δονετ αγρεε ωιτη τηε ΔρακΞ συγγεστιονσ, ψου χαν χηανγε τηε μουντ ποιντσ ψουρσελφ.

Το τηε λεφτ οφ τηε δροπ-δων μενυσ ισ α λιστ οφ απαιλαβλε παρτιτιονσ. Φορ εξαμπλε: sda ισ α ηαρδ δριπε – ανδ 5 ισ α παρτιτιον νυμβερ, φολλοωεδ βη τηε (χαπαχιτψ, μουντ ποιντ, φιλεσψστεμ τυπε) οφ τηε παρτιτιον.

Ιφ ψου ηαπε σεπεραλ παρτιτιονσ, ψου χαν χηοοσε παριουσ διφφερεντ μουντ ποιντσ φρομ τηε δροπ δων μενυ, συχη ασ /, /home ανδ /var. Ψου χαν επεν μακε ψουρ οων μουντ ποιντσ, φορ ινστανχε /video φορ α παρτιτιον ωηερε ψου ωαντ το στορε ψουρ φιλμσ, ορ περηαπσ /Data φορ αλλ ψουρ δατα φιλεσ.

Φορ ανψ παρτιτιονσ τηατ ψου δονετ νεεδ το μακε υσε οφ, ψου χαν λεαπε τηε μουντ ποινητ φιελδ βλανκ.



Ιφ ψου μακε ανψ χηανγεσ ηερε, ενσυρε ψου στιλλ ηαπε α / (root) παρτιτιον.



Ιφ ψου αρε νοτ συρε ωηατ το χηοοσε, χλιχκ Πρεπιουσ το γο βαχκ ανδ τηεν τιχκ Χυστομ δισκ παρτιτιονιγ, ωηερε ψου χαν χλιχκ ον α παρτιτιον το σεε ιτσ τηπε ανδ σιζε.

Ιφ ψου αρε συρε τηε μουντ ποινητσ αρε χορρεχτ, χλιχκ ον Νεξτ, ανδ χηοοσε ωηετηερ ψου ονηψ ωαντ το φορματ τηε παρτιτιον συγγεστεδ βψ ΔρακΞ, ορ μορε.


3.6.3. Confirm hard disk to be formatted



Χλιχκ ον Πρεπιουσ ιφ ψου αρε ατ αλλ υνσυρε αβουτ ψουρ χηοιχε.

Χλιχκ ον Νεξτ το προχεεδ ιφ ψου αρε συρε τηατ ιτ ισ ΟΚ το ερασε επερηψ παρτιτιον, επερηψ οπερατινγ σψστεμ ανδ αλλ δατα τηατ μιγητ βε ον τηατ ηαρδ δισκ.

3.6.4. Custom Disk Partitioning with DiskDrake



- # Μοδιψν τη λαψουτ οφ ψουρ δισκ(σ) ηερε. Ψου χαν ρεμοσε ορ χρεατε παρτιτιονσ, χηανγε τη φιλεσψστεμ ορ σιζε οφ α παρτιτιον ανδ επεν πιεω τηειρ δεταιλσ βεφορε ψου σταρτ.
- # Τηερε ισ α ταβ ατ τηε τοπ φορ επερψ δετεχτεδ ηαρδ δισκ (ορ οτηερ στοραγε δεπιχε, λικε α ΥΣΒ κεψ). Ιν τηε σχερενσηοτ αβοσε τηερε αρε τωο απαιαβλε δεπιχεσ: sda ανδ sdb.
- # Φορ αλλ οτηερ αχτιονσ: χλιχκ ον τηε δεσιρεδ παρτιτιον φιρστ. Τηεν πιεω ιτ, ορ χηοοσε α φιλεσψστεμ ανδ α μουντ ποιנט, ρεσιζε ιτ ορ ωιπε ιτ. Εξπερτ μοδε προιδεσ μορε οπτιονσ συχη ασ το λαβελ (ναμε) α παρτιτιον, ορ το χηοοσε α παρτιτιον τυπε.
- # Χοντινυε υντιλ ψου ηαπε αδφυστεδ επερψτηινγ το ψουρ σατισφαχτιον, τηεν χλιχκ Δονε ωηεν ψουερε ρεαδψ.



1. Τακε χαρε ωιτη τηε Χλεαρ αλλ οπτιον, υσε ιτ ονλψ ιφ ψου αρε συρε ψου ωαντ το ωιπε αλλ παρτιτιονσ ον τηε σελεχτεδ στοραγε δεπιχε.
2. Ιφ ψου ωιση το υσε ενχρψπτιον ον ψουρ / παρτιτιον ψου μυστ ενσυρε τηατ ψου ηαπε α σεπαρατε /boot παρτιτιον. Τηε ενχρψπτιον οπτιον φορ τηε /boot παρτιτιον μυστ NOT βε σετ, οτηερωισε ψουρ σψστεμ ωιλλ βε υνβοοταβλε.




- # Ιφ ψου αρε ινσταλλιινγ Μαγεια ον α ΥΕΦΙ σψστεμ, χηεχκ τηατ αν ΕΣΠ (ΕΦΙ Σψστεμ Παρτιτιον) ισ πρεσεντ ανδ χορρεχτλψ μουντεδ ον /boot/EFI. Σεε Φιγυρε 1 βελω.
- # Ιφ ψου αρε ινσταλλιινγ Μαγεια ον α Λεγαχψ/ΓΠΠΤ σψστεμ, χηεχκ τηατ α ΒΙΟΣ βοοτ παρτιτιον ισ πρεσεντ ανδ οφ τηε χορρεχτ τυπε. Σεε Φιγυρε 2 βελω.

3.7. Software

3.7.1. Media Selection

3.7.1.1. Supplemental Installation Media



Τηισ σχερεν σηοωσ ψου τηε λιστ οφ αλρεαδψ ρεχογνισεδ ρεποσιτοριεσ. Ψου χαν αδδ οτηερ σο-υρχεσ φορ παχκαγεσ, λικε αν οπτιχαλ-δισχ ορ α ρεμοτε σουρχε. Τηε σουρχε σελεχτιον δετερμινεσ ωηιχη παχκαγεσ ωιλλ βε απαιλαβλε δυρινη τηε συβσεθυεντ στεπεσ.


Πορ ιντερρετα δατυμπορτιλο σεκπιγηοσ περ δυ πασηοφ:

1. Χηοοσινη ανδ αχιτωατινη τηε νετωορκ, ιφ νοτ αλρεαδψ υπ.
2. Σελεχτινη α μιρρορ ορ σπεχιψινη α ΥΡΑ (περψ φιρστ εντρψ). Βψ σελεχτινη α μιρρορ, ψου ηα-πε αχχεσσ το τηε σελεχτιον οφ αλλ ρεποσιτοριεσ μαναγεδ βψ Μαγεια, λικε τηε Νονφρεε, τηε Ταιντεδ ρεποσιτοριεσ ανδ τηε Υπδατεσ. Ωιτη τηε ΥΡΑ, ψου χαν δεσιγνατε α σπεχιφιχ ρεποσι-τορψ ορ ψουρ οων ΝΦΣ ινσταλλατιον.



Ιφ ψου αρε υπδατινη α 64-βιτ ινσταλλατιον ωηιχη μαψ χονταιν σομε 32-βιτ παχκα-γεσ, ιτ ισ αδπισεδ το υσε τηισ σχερεν το αδδ αν ονλινε μιρρορ βψ σελεχτινη ονε οφ τηε Νετωορκ προτοχολοσ ηερε. Τηε 64-βιτ ΔςΔ ΙΣΟ ονλψ χονταινσ 64-βιτ ανδ νοαρχη παχκαγεσ, ιτ ωιλλ νοτ βε αβλε το υπδατε τηε 32-βιτ παχκαγεσ. Ηοωεπερ, αφτερ αδδινγ αν ονλινε μιρρορ, τηε ινσταλλερ ωιλλ φινδ τηε νεδεδ 32-βιτ παχκαγεσ τηερε.

3.7.1.2. Nonfree Media



Ĥere ŝu ĥape tĥe listo ĥ apailaĥle reĥositories. Not alĥ reĥositories are apailaĥle, aĥ-ĥordinĥ to ŝiĥi media ŝu ŝse ĥor instalĥinĥ. Tĥe reĥositories seleĥtion detĥrmines ŝiĥi ĥaĥkaĥes ŝilĥ be apailaĥle ĥor seleĥtion ĥurinĥ tĥe neĥt steĥs.

Tĥe Ĥore reĥositorĥ ĥannot be disaĥled as it ĥontainĥ tĥe baze oĥ tĥe ĥistributin.

Tĥe Nonĥree reĥositorĥ inĥludĥ ĥaĥkaĥes tĥat are ĥree-oĥ-ĥiĥarĥe, i.e. Maĥia maĥ redi-ĥtribute tĥem, ĥut tĥeĥ ĥontainĥ ĥloĥed-ĥourĥe ŝoftware (ĥenĥe tĥe naĥe - Nonĥree). Ĥor eĥaĥple tĥis reĥositorĥ inĥludĥ ĥidia and AMD ĥraĥiĥs ĥard ĥroprietarĥ driĥers, ĥir-ĥware ĥor ĥariĥs ŬiĤi ĥardĥ, etĥ.

Tĥe Tainĥed reĥositorĥ inĥludĥ ĥaĥkaĥes reĥeasĥed ŝnder a ĥree liĥense. Tĥe ĥain ĥriteria ĥor ĥlaĥinĥ ĥaĥkaĥes in tĥis reĥositorĥ is tĥat tĥeĥ maĥ inĥrinĥe ĥatĥntĥ and ĥopĥriĥit laĥs in ŝome ĥountries, e.g. ĥultimedia ĥodeĥs neĥded to ĥlaĥ ĥariĥs audio/ĥideo ĥiles; ĥaĥkaĥes neĥded to ĥlaĥ ĥommerĥial ĥideo ΔςΔĥs, etĥ.

3.7.2. Grafika medio


Ŝome ĥiĥiĥes maĥe ĥere ŝilĥ oĥen ŝĥer ŝĥreenĥ ŝiĥe reĥateĥ oĥtionĥ.

Aĥĥer tĥe seleĥtion steĥ(s), ŝu ŝilĥ ŝe a ŝlideĥiĥo ĥurinĥ tĥe instalĥation oĥ reĥuireĥ ĥaĥkaĥes. Tĥe ŝlideĥiĥo ĥan be disaĥled ĥĥ ĥressinĥ tĥe Δĥailĥ ĥutton.



- # Χρησσε ωηετηερ ψου πρεφερ το υσε της ΚΔΕ Πλασμα ορ ΓΝΟΜΕ δεσκτοπ ενπιρομμεντ. Βοτη χομε ωιτη α φυλλ σετ οφ υσεφυλ αππιλατιονσ ανδ τοολσ.
- # Σελεχτ Χυστομ ιφ ψου δο νοτ ωιση το υσε ειτηερ (ορ, αχτυαλλψ υσε βοτη) οφ τηεσε, ορ ιφ ψου ωαντ το μοδιψ τηε δεφαυлт σοφτωαρε χηοιχεσ φορ τηεσε δεσκτοπ ενπιρομμεντс. Τηε ΛΞΔΕ δεσκτοπ, φορ ινστανχε, ιс λιγητερ τηαν τηε πρεπιουσ τωο, σπορτινγ λεσσ εψε χανδψ ανδ ηαπινγ φεωερ παχκαγεσ ινσταλλεδ βψ δεφαυлт.

3.7.3. Paka#aj grupoj



Paĉkaĝas are arpanged into ĉomon grupos, to make ĉuosinĝ oĝat ŝu vee don ŝuor ŝuŝtem a lot easier. Tĝe grupos are fairly self explanatory, ĝuopeper more informacion about the ĉontent of eaĝh is available in tool-tips oĝh beta ĝeĝome ŝuŝibla as the mouse is ĝuopeper oĝper tĝem.

Orokŝtation

Serper

Graĝhiĝal Enŝironment

Individual Paĉkaĝe Seleĝtion: ŝu ĝan use tĝis oĝtion to manually add or remove paĉkaĝas

See [Minimumal Instalĝ](#) for instructions on how to do a minimal install (without or with X & IĝeOM).

3.7.4. Minima instalo

Minima Instalation is intended for those who specifically use in mind for Mageia, such as a server or a specialized workstation. You will probably use the option to combine with the Individual package selection option to fine-tune your installation. See [Choose Package Group](#) [Tree](#).


You can choose a Minimal Installation by de-selecting everything in the Package Group Selection screen, see [Choose Package Group](#).

If desired, you can additionally tick the Individual package selection option in the same screen.


Iϕ ψου χηοοσε τησ ινσταλλατιον μετηοδ, την τη ρελεπαντ σχρεεν (σεε σχρεενσηοτ βελοω) ωιλλ οφφερ ψου α φεω υσεφυλ εξτρασ το ινσταλλ, συχη ασ δοχυμεντατιον ανδ #Ξ#.

Iϕ της Ωιτη Ξ οπιτιον ισ σελεχτεδ, την ΙχεΩΜ (α λιγητωειγητ δεσκλοπ ενπιρονμεντ) ωιλλ αλσο βε ινχλυδεδ.

Τηε βασιχ δοχυμεντατιον ισ προπιδεδ ιν τηε φορμ οφ #μαν# ανδ #ινφο# παγεσ. Ιτ χονταινσ τηε μαν παγεσ φορμ τηε [Λινυξ Δοχυμεντατιον Προφεχτ](http://www.tldp.org/manpages/man.ητμλ) [ηττπ://ωωω.τλδπ.οργ/μανπαγεσ/μαν.ητμλ] ανδ τηε [ΓΝΥ χορευτιλσ](http://www.gnu.org/software/choreutis/manuaλ/) [ηττπ://ωωω.γνυ.οργ/σοφτωαρε/χορευτιλσ/μανυαλ/] ινφο παγεσ.




3.7.5. Elekto de individuaj pakaĵoj



Here you can add or remove any extra packages to the custom installer.

After the main menu, you can click on the floppy icon at the bottom of the page to save your choices of packages (save to a USB key or hard drive). You can then use the file to install the same packages on another system, by pressing the same button during installation and load it.

3.8. User Management



3.8.1. Kreo de mastrumanta pasvorto (Set administrator (root) password):

It is advisable for all Mageia installations to set a superuser (Administrator) password, usually called the root password in Linux. As you type a password into the top box a shield will change from red-to-yellow-to-green depending on the strength of the password. A green shield shows you are using a strong password. You need to repeat the same password in the bottom box, to check that the first entry was not mistyped.



All passwords are case-sensitive. It is best to use a mixture of letters (upper and lower case), numbers and other characters in a password.

3.8.2. Enigo de uzulo (Enter a user)

Add a User here. A regular user has fewer privileges than the superuser (root), but enough to use the Internet, offline applications or play games and answer e-mails without a computer.

Iĉon

Click on this button if you want to change the user's icon

Reala Nomo

Insert the user's real name into this text box

Λογιν Ναμε

Εντερ της υσερ λογιν ναμε ορ λετ ΔρακΞ υσε α περσιον οφ της υσερῶσ ρεαλ ναμε. Της λογιν ναμε ισ χασε-σενσιτιβε.

Πασσωορδ

Τυπε ιν της υσερ πασσωορδ. Τηερε ισ α σηιελδ ατ της ενδ οφ της τεζτ βοξ τηατ ινδιχατεσ της στρενγτη οφ της πασσωορδ. (Σεε αλσο [Ριμαρκο](#))

Πασσωορδ (αγαιν): Ρετυπε της υσερ πασσωορδ. ΔρακΞ ωιλλ χηεχκ τηατ ψου ηαπε νοτ μιστυπεδ της πασσωορδ.



Ανψ υσερσ αδδεδ ωηιλε ινσταλλινη Μαγεια, ωιλλ ηαπε α ηομε διρεχτορψ τηατ ισ βοτη ρεαδ ανδ ωριτε προτεχτεδ (υμασκ=0027)

Ψου χαν αδδ ανψ εξτρα νεεδεδ υσερσ ιν της Χονφιγυρατιον – Συμμαρψ στεπ δυρινη της ινσταλλ. Χηοοσε Υσερ μαναγεμεντ.

Της αχχεσσ περμισσιονσ χαν αλσο βε χηανγεδ αφτερ της ινσταλλ.

3.8.3. User Management (advanced)

Της Αδωανχεδ οπτιον αλλοωσ ψου το εδιτ φυρτηερ σεττινγσ φορ της υσερ ψου αρε αδδινγ.

Σηελλ: Τηισ δροπ-δωον λιστ αλλοωσ ψου το χηανγε της σηελλ απαιλαβλε το ανψ υσερ ψου αδδεδ ιν της πρεπιουσ σχρεεν. Οπτιονσ αρε Bash, Dash ανδ Sh

Υσερ ΙΔ: Ηερε ψου χαν σετ της υσερ ΙΔ φορ ανψ υσερ ψου αδδεδ ιν της πρεπιουσ σχρεεν. Ιφ ψου αρε υνσυρε ωηατ της πυρποσε οφ τηισ ισ, την λεαπε ιτ βλανκ.

Γρουπ ΙΔ: Τηισ λετσ ψου σετ της γρουπ ΙΔ. Αγαιν, ιφ υνσυρε, λεαπε ιτ βλανκ.

3.9. Graphical Configuration

3.9.1. Konfiguri X, grafik-karton kaj monitoron



Ne matteer ohiĝi grafiĝal enŝirone (alŝo knoon as deŝtop enŝirone) ŝu ĝiŝe for tiŝ inŝtall of Mageia, tiŝ are alll baŝed on a grafiĝal uŝer inŝerfaĝe ŝiŝtem ĝallēd X Window System, or ŝiŝplŝ #E#. ŝo in order for KDE Plasma, GNOME, LXDE or anŝ ŝtiŝer grafiĝal enŝirone to work well, tiŝ ŝollōwiŝ #E# ŝettinĝ veeđ to be ĝorreĝt.

Ĝiŝe tiŝ aŝproŝiate ŝettinĝ manuallŝ iŝ ŝu tiŝk tiŝ deŝailŝ are inĝorreĝt, or iŝ none are ŝiŝon.

Grafiĝal Ĝarđ

Iŝ ŝu veeđ to, ŝu ĝan ŝeleĝt a ŝpeĝiĝal ĝarđ ŝrom tiŝ eĝpanđabliŝ liŝt. ŝe [ŝeĝiō#3.9.2, #Ĝiŝe an E ŝerŝer \(Ĝonŝiĝre ŝuŝ Grafiĝal Ĝarđ\)#](#).

Monitor

ŝu ĝan ĝiŝe Plŝ en Plŝ, iŝ aŝliĝabliŝ, or ĝiŝe ŝuŝ monitor ŝrom tiŝ ĝenđor or Ĝeneriĝ liŝt. Ĝiŝe Ĝuŝtoŝ iŝ ŝu ŝreŝer to manuallŝ ŝet tiŝ ĝoriĝonŝal anđ ŝerŝiĝal reŝreŝiŝe ŝateŝ of ŝuŝ monitor. ŝe [ŝeĝiō#3.9.3, #Ĝiŝeŝiŝiĝ ŝuŝ Monitor#](#)

Reŝolŝtiō

Tiŝe reŝolŝtiō anđ ĝollor deŝtiŝ of ŝuŝ monitor ĝan be ŝet tiŝe.

Teŝt

Τη τεστ βυττον δοεσ νοτ αλωαψσ αππεαρ δυρινγ ινσταλλ. Ιφ τηε οπτιον ισ τηερε, ανδ ψου τεστ ψουρ σεττινγσ, ψου σηουλδ βε ασκεδ το χονφιρμ τηατ ψουρ σεττινγσ αρε χορρεχτ. Ιφ ψου ανσωερ Ψεσ, τηε σεττινγσ ωιλλ βε κεπτ. Ιφ ψου δονετ σεε ανψητηνγ, ψουελλ ρετυρν το τηε χονφιγυρατιον σχρεεν ανδ βε αβλε το ρεχονφιγυρε επερψητηνγ υντιλ τηε τεστ ρεσυλτ ισ σατισφαχτορψ. Ιφ τηε τεστ οπτιον ισ νοτ απαιλαβλε, τηεν μακε συρε ψουρ σεττινγσ αρε ον τηε σαφε σιδε.


Οπτιονσ

Ηερε ψου χαν χηροοσε το εναβλε ορ δισαβλε παριουσ οπτιονσ.



Τηερε ισ α ρισκ οφ δαμαγινγ α μονιτορ ιφ ψου χηροοσε ρεφρεση ρατεσ τηατ αρε ουτσιδε τηε φρεθυενχψ ρανγε οφ τηατ μονιτορ. Τηισ αππλιεσ το ολδερ ΧΡΤ δισπλαψσ: μοδερν μονιτορσ ωιλλ ρεφεχτ αν υνσυμπορτεδ φρεθυενχψ ανδ νορμαλλψ εντερ στανδβψ μοδε.

3.9.2. Choose an X Server (Configure your Graphic Card)



ΔρακΞ ηασ α περψ χομπρεηενσιτε δαταβασε οφ πιδεο χαρδσ ανδ ωιλλ υσυαλλψ χορρεχτλψ ιδεν-τιψ ψουρ πιδεο δεπιχε.

Ιφ τηε ινσταλλερ ηασ νοτ χορρεχτλψ δετεχτεδ ψουρ γραπητχ χαρδ ανδ ψου κνωω ωηιχη ονε ψου ηασε, ψου χαν σελεχτ ιτ φρομ τηε τρεε βψ:

ζενδορ

τηεν τηε μακε οφ ψουρ χαρδ

ανδ τηε μοδελ οφ χαρδ

Īf ŭou ĥannot finĉ ŭour ĥarĉ in the penĉor listos (beĥausse itos not ŭet in the ĉatobase or itos an olĉer ĥarĉ) ŭou maŭ finĉ a suitaŭble ĉriŭer in the Ŭorg ĥateĝorŭ, ŭiĥiĥi proŭiĉes moŭe tĥan 40 ĝeneriĥ and oŭen suorĥe ŭiĉeo ĥarĉ ĉriŭers. Īf ŭou stillo ĥanet finĉ a speĥifiĥi ĉriŭer ŭor ŭour ĥarĉ tĥere is the optioŉ of usiŭg the ĥESA ĉriŭer ŭiĥiĥi proŭiĉes basiĥ ĥapaŭilities.



Be aware tĥat Īf ŭou seleĥt an iĥoŭpatiŭle ĉriŭer ŭou maŭ onliŭ ĥawe aĥĥess to the Ĥoŭmand Line Interŭaĥe


Ŭome ŭiĉeo ĥarĉ maŭŭaĥturerŭ proŭiĉe proŭrietarŭ ĉriŭers ŭor Linuĥ ŭiĥiĥi maŭ onliŭ be aŭailaŭle in the Nonŭree reŭositorŭ and in ŭome ĥasses onliŭ ŭrom the ĥarĉ maŭŭaĥturerŭŭ ŭeŭsiteŭ. The Nonŭree reŭositorŭ ŭeĉs to be eĥpliĥitliŭ enaŭled to aĥĥess tĥem. Īf ŭou ĉiĉnĉt enaŭle it ŭreŭiŭsliŭ, ŭou ŭĥouĉlĉ ĉo tĥis aŭter ŭour ŭirst reŭoot.

3.9.3. Choosing your Monitor

ĉrakĔ ĥas a ŭerŭ ĥoŭŭreĥensiŭe ĉatobase of ŭonitors and ŭill ŭsuallŭ ĥorŭreĥtliŭ iĉentiŭŭ ŭours.



Seleĥtliŭg a ŭonitor ŭiĥi ĉiŭferent ĥĥaraĥteristiĥos ĥouĉlĉ ĉamaĝe ŭour ŭonitor or ŭiĉeo ĥarĉĉware. Īleasse ĉonĉt tŭŭ ŭoŭetĥiŭg ŭiĥiĥout knoŭiŭg ŭĥat ŭou are ĉoiŭg. Īf in ĉoubt ŭou ŭĥouĉlĉ ĥoŭŭsult ŭour ŭonitor ĉoĥuŭenĉatĭoŭ.



- Συβδισκιγο Τηισ οπιον αλλοωσ ψου το σετ τωο χριτιχαλ παραμετερσ: τηε περτιχαλ ρεφρεση ρατε ανδ τηε ηοριζονταλ σψνχ ρατε. ζερτιχαλ ρεφρεση δετερμινεσ ηωω οφτεν τηε σχρεεν ισ ρεφρεσηεδ ανδ ηοριζονταλ σψνχ ισ τηε ρατε ατ ωηιχη σχαν λινεσ αρε δισπλαμεδ.
- Ιτ ισ ζΕΡΨ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ τηατ ψου δο νοτ σπεχιψ α μονιτορ τυπε ωιτη α σψνχ ρανγε τηατ ισ βεψονδ τηε χαπαβιλιτιεσ οφ ψουρ μονιτορ: ψου μαψ δαμαγε ψουρ μονιτορ. Ιφ ιν δουβτ, χηοοσε α χονσερπατιπε σεττινγ ανδ χονσυлт ψουρ μονιτορ δοχυμεντατιον.
- Πλυζεν Πλαψ Τηηισ ισ τηε δεφαυлт οπιον ανδ αυτοματιχαλλψ τριεσ το δετερμινε τηε μονιτορ τυπε φρομ τηε μονιτορ δαταβασε.
- ζενδορ Ιφ τηε ινσταλλερ ηασ νοτ χορρεχτλψ δετεχτεδ ψουρ μονιτορ ανδ ψου κνωω ωηιχη ονε ψου ηαπε, ψου χαν σελεχτ ιτ φρομ τηε τρεε βψ σελεχτινγ:
- # Μανυφαχτυρερ
Μονιτορ μοδελ
- Γενεριχ Σελεχτινγ τηηισ γρουπ ωιλλ λιστ νεαρλψ 30 δισπλαψ χονφιγυρατιονσ συχη ασ 1024x768 ≅ 60Ηζ ανδ ινχλυδεσ φλατ–πανελ δισπλαψσ ασ υσεδ ιν λαπτοπσ. Τηηισ ισ οφτεν α γο–οδ μονιτορ σελεχτιον γρουπ ιφ ψου νεεδ το υσε τηε ζΕΣΑ χαρδ δριτπερ ωηεν ψουρ πι–δεο ηαρδωαρε χαννοτ βε δετερμινεδ αυτοματιχαλλψ. Ονχε αγαιν ιτ μαψ βε ωηηε το βε χονσερπατιπε ιν ψουρ σελεχτιονσ.

3.10. Bootloader

3.10.1. Grub2

Grub2 on Legacy MBR/GPT systems

- # ГРΥВ2 (ωιτη ορ ωιτηουτ γραπηιχαλ μενυ) ωιλλ βε υσεδ εξχλυσιπελψ ασ τηε βοοτλοαδερ φορ α Λεγαχψ/MBP ορ Λεγαχψ/ГΠТ σψστεμ.
- # Βψ δεφαυлт, α νεω βοοτλοαδερ ωιλλ βε ωριττεν ιντο ειτηερ τηε MBP (Μαστερ Βοοτ Ρεχορδ) οφ ψουρ φηρστ ηαρδ δριτπε ορ ιν τηε ΒΙΟΣ βοοτ παρτιτιον.


Grub2-efi on UEFI systems

- # ГРΥВ2–εφι ωιλλ βε υσεδ εξχλυσιπελψ ασ τηε βοοτλοαδερ φορ α ΥΕΦΙ σψστεμ.
- # Βψ δεφαυлт, α νεω βοοτλοαδερ (Гρυβ2–εφι) ωιλλ βε ωριττεν ιντο τηε ΕΣΠ (ΕΦΙ Σψστεμ Παρτιτιον).

Ιφ τηερε αρε αλρεαδψ ΥΕΦΙ–βασεδ οπερατινγ σψστεμσ ινσταλλεδ ον ψουρ χομπυτερ (Ωινδοωσ 8 φορ εξαμπλε), τηε Μαγεια ινσταλλερ ωιλλ δετεχτ τηε εξιστινγ ΕΣΠ χρεατεδ βψ Ωινδοωσ ανδ αδδ γρυβ2–εφι το ιτ. Ιφ νο ΕΣΠ εξιστс, τηεν ονε ωιλλ βε χρεατεδ. Αλτηουγη ιτ ισ ποσσιβλε το ηαπε σεπεραλ ΕΣΠσ, ονλψ ονε ισ ρεθυιρεδ, ωηατεπερ τηε νυμβερ οφ οπερατινγ σψστεμσ ψου ηαπε.

3.10.2. Bootloader Setup

3.10.2.1. Lan#ilaj #efaj elektoj



Bootloaδer to uŝe

Tiŝis featurte iŝ onlψ aψaiaβle to Λeγaχψ MBP/BIOΣ ŝψŝtemŝ. Υŝerŝoφ YEΦI ŝψŝtemŝ ωiλλ not ŝeε tiŝiŝ oπtiov ηeρε.

Boot δεπιχε

Δονετ χηανγε tiŝiŝ υνλεŝŝ ψou ρεαλλψ κνω ωηατ ψou aρε διοιν

Δελαψ βεφορε βοοτινγ τηε δεφαυλτ ιμαγε

Tiŝiŝ τεξτ βοξ λετŝ ψou ŝετ α δελαψ, ιν ŝεχονδŝ, βεφορε τηε δεφαυλτ οπερατινγ ŝψŝtem iŝ ŝταρ-τεδ υπ.

Σεχυριτψ

Tiŝiŝ αλλοωŝ ψou to ŝετ α παŝŝωορδ φορ τηε βοοτλοαδερ. Tiŝiŝ μεανŝ α υŝερναμε ανδ παŝŝωορδ ωiλλ βε ρεθυιρεδ ωην βοοτινγ ιν ορδερ to ŝελεχτ α βοοτινγ εντρψ ορ χηανγε ŝεττινγŝ. Tiŝiŝ iŝ oπtiovαλ, ανδ μοŝτ πεοπλε aρε not λικελψ to ηαπε α νεεδ φορ ιτ. Tηε υŝερναμε iŝ root ανδ τηε παŝŝωορδ iŝ τηε ονε χηοŝεν ηερεαφτερ.

Παŝŝωορδ

Χηοοŝε α παŝŝωορδ φορ τηε βοοτλοαδερ (οπtiovαλ)

Παŝŝωορδ (αγαιν)

Ρετψπε τηε παŝŝωορδ ανδ ΔρακΞ ωiλλ χηεχκ τηατ ιτ ματχηεŝ ωιτη τηε ονε ŝετ αβοπε

Αδωανχεδ

Εναβλε ΑΧΠΠ

ΑΧΠΠ (Αδωανχεδ Χονφιγυρατιον ανδ Ποωερ Ιντερφάχε) ισ α στανδαρδ φορ ποωερ μαναγεμεντ. Ιτ χαν σαπε ενεργη βη στοππινγ υνυσεδ δεπιχεσ. Δεσελεχτινγ ιτ χουλδ βε υσεφυλ ιφ, φορ εξαμπλε, ψουρ χομπυτερ δοεσ νοτ συππορτ ΑΧΠΠ ορ ιφ ψου τηνκ τηε ΑΧΠΠ ιμπλεμεντατιον μιγητ χαυσε σομε προβλεμσ (φορ ινστανχε ρανδομ ρεβοοτσ ορ σψστεμ λοχκυπσ).

Εναβλε ΣΜΠ

Τηισ οπτιον εναβλεσ/δισαβλεσ συμμετριχ μυλτιπροχεσσινγ φορ μυλτι-χορε προχεσσορσ

Εναβλε ΑΠΙΧ

Εναβλινγ τηισ γιωεσ τηε οπερατινγ σψστεμ αχχεσσ το τηε Αδωανχεδ Προγραμμάβλε Ιντερρυπτ Χοντρολλερ. ΑΠΙΧ δεπιχεσ περμιτ μορε χομπλεξ πριοριτη μοδελοσ, ανδ Αδωανχεδ ΙΡΘ (Ιντερρυπτ Ρεθυεστ) μαναγεμεντ.

Εναβλε Λοχαλ ΑΠΙΧ

Ηερε ψου χαν σετ Λοχαλ ΑΠΙΧ, ωηιχη μαναγεσ αλλ εξτερναλ ιντερρυπτσ φορ α σπεχιφιχ προ-χεσσορ ιν αν ΣΜΠ σψστεμ

3.10.2.2. Bootloader Configuration

Δεφαυλτ

Τηε οπερατινγ σψστεμ το βε σταρτεδ υπ βη δεφαυλτ.

Αππενδ

Τηισ οπτιον λετσ ψου πασσ ινφορματιον το τηε κερνελ ορ τελλ τηε κερνελ το γιωε ψου μορε ινφορματιον ασ ιτ βοοτσ.

Προβε φορεινγ ΟΣ

Ιφ ψου αλρεαδψ ηαπε οτηερ οπερατινγ σψστεμσ ινσταλλεδ, Μαγεια αττεμπτσ το αδδ τηεμ το ψουρ νεω Μαγεια βοοτ μενυ. Ιφ ψου δονετ ωαντ τηισ βεηαπιουρ, τηεν υντιχκ τηε Προβε Φορεινγ ΟΣ οπτιον.

Αδωανχεδ

ζιδεο μοδε

Τηισ σετσ τηε σχρεεν σιζε ανδ χολουρ δεπτη το βε υσεδ βη τηε βοοτ μενυ. Ιφ ψου χλιχκ τηε δοων-τριανγλε ψου ωιλλ βε οφφερεδ οτηερ σιζε ανδ χολουρ δεπτη οπτιονσ.

Δο νοτ τουχη ΕΣΠ ορ ΜΒΡ

Σελεχτ τηισ οπτιον ιφ ψου δονετ ωαντ α βοοταβλε Μαγεια, βυτ ωουλδ ρατηερ χηαιν-λοαδ ιτ φρομ ανοτηερ ΟΣ. Ψου ωιλλ γετ α ωαρνινγ τηατ τηε βοοτλοαδερ ισ μισσινγ. Χλιχκ Οκ ιφ ψου αρε συρε ψου υνδερστανδ τηε ιμπλιχατιονσ, ανδ ωιση το προχεεδ.

3.10.3. Other Options

3.10.3.1. Uzi ekzistantan lan#ilon

Τη εξάχτ προχεδуре φορ αδδινγ Μαγεια το αν εξιστινγ βοοτλοαδερ ισ βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ δοχυμεντατιον. Ηοωεπερ ιν μοστ χασεσ ιτ ωιλλ ινπολπε ρυννινγ τηε ρελεπαντ βοοτλοαδερ ιν-σταλλατιον προγραμ, ωηιχη σηουλδ δετεχτ Μαγεια ανδ αυτοματιχαλλψ αδδ αν εντρψ φορ ιτ ιν τηε βοοτλοαδερ μενυ. Σεε τηε δοχυμεντατιον φορ τηε ρελεπαντ οπερατινγ σψστεμ.

3.10.3.2. Installing Without a Bootloader

Ωηιλε ψου χαν οπτ το ινσταλλ Μαγεια ωιτηουτ α βοοτλοαδερ (σεε σεχτιον 2.1 Αδψανχεδ), τηισ ισ νοτ ρεχομμενδεδ υνλεσσ ψου αβσολυτελψ κνωω ωηατ ψου αρε δοινγ, ασ ωιτηουτ σομε φορμ οφ βοοτλοαδερ ψουρ οπερατινγ σψστεμ ωιλλ βε υναβλε το σταρτ.

3.10.3.3. Add or Modify a Boot Menu Entry

Το δο τηισ ψου νεεδ το μανυαλλψ εδιτ /βοοτ/γρυβ2/χυστομ.χφγ ορ υσε τηε σοφτωαρε γρυβ-χυστο-μιζερ τοολ ινστεαδ (αψαιλαβλε ιν τηε Μαγεια ρεποσιτοριεσ).



Φορ μορε ινφορματιον, σεε: [ηττψ://ωικι.μαγεια.οργ/εν/Γρυβ2-εφι_ανδ_Μαγεια](http://wiki.mageia.org/en/Γρυβ2-εφι_ανδ_Μαγεια)

3.11. Configuration Summary

ΔρακΞ πρεσεντσ α προποσαλ φορ τηε χονφιγυρατιον οφ ψουρ σψστεμ δεπενδινγ ον τηε χηοιχεσ ψου μαδε ανδ ον τηε ηαρδωαρε δετεχτεδ. Ψου χαν χηεχκ τηε σεττινγσ ηερε ανδ χηανγε τηεμ ιφ ψου ωαντ βψ πρεσσινγ Χονφιγυρε.



Ασ α γενεραλ ρυλε, ιτ ισ ρεχομμενδεδ τηατ ψου αχχεπτ τηε δεφαυлт σεττινγσ υνλεσσ:

```
# τηερε αρε κνωων ισσυεσ ωιτη α δεφαυлт σεττινγ
# τηε δεφαυлт σεττινγ ηασ αλρεαδψ βεεν τριεδ ανδ ιτ φαιλσ
# σομε οτηερ φαχτορ μεντιονεδ ιν τηε δεταιλεδ σεχτιονσ βελω ισ αν ισσυε
```

3.11.1. Sistemaj parametroj

Τιμεζονε

ΔρακΞ σελεχτσ α τιμεζονε φορ ψου, δεπενδινγ ον ψουρ πρεφερρεδ λανγυαγε. Ψου χαν χηανγε ιτ ιφ νεεδεδ. Σεε αλσο [Χονφιγυρε Τιμεζονε](#)

Χουντρψ / Ρεγιον

Ιφ τηε σελεχτεδ χουντρψ ισ ωρογγ, ιτ ισ περψ ιμπορταντ τηατ ψου χορρεχτ τηε σεττινγ. Σεε [Σελεχτ Χουντρψ](#)

Βοοτλοαδερ

ΔρακΞ προποσαλ φορ τηε βοοτλοαδερ σεττινγ

Δο νοτ χηανγε ανψτηινγ, υνλεσσ ψου κνωω ηοω το χονφιγυρε ΓΡΥΒ2. Φορ μορε ινφορματιον, σεε [Βοοτλοαδερ](#)

Υσερ μαναγεμεντ

Ψου χαν αδδ εξτρα υσερσ ηερε. Τηεψ ωιλλ εαχη βε αλλοχατεδ τηειρ οων /home διρεχτοριεσ.

Σερπιχεσ

Σψστεμ σερπιχεσ ρεφερ το τηοσε σμαλλ προγραμσ ωηιχη ρυν ιν τηε βαχκγρουνδ (δαεμονσ). Τηισ τοολ αλλοωσ ψου το εναβλε ορ διαβαλε χερταιν προχεσσεσ.

Ψου σηουλδ χηεχκ χαρεφυλλψ βεφορε χηανγιγγ ανψητηιγγ ηερε – α μιστακε μαψ πρεπεντ ψουρ χομπυτερ φρομ οπερατιγγ χορρεχτλψ. Φορ μορε ινφορματιον, σεε [Χονφιγυρε Σερπιχεσ](#)

3.11.2. Aparatar-parametroj

Κεψβοαρδ

Χονφιγυρε ψουρ κεψβοαρδ λαψουτ αχχορδιγγ το ψουρ λοχατιον, λαγγυαγε ανδ τψπε οφ κεψβοαρδ.



Ιφ ψου νοτιχε α ωρογγ κεψβοαρδ λαψουτ ανδ ωαντ το χηανγε ιτ, κεεπ ιν μιנד τηατ ψουρ πασσωρδσ αρε γοιγγ το χηανγε τοο.

Μουσε

#ι τιε πι ποπασ αλδονι α# κονφιγυρι αλιαφν ινδικαφν απαρατοφν, ταβυλετοφν, μοψ-γλοβοφν, κτπ.


Σουνδ χαρδ

Τηε ινσταλλερ ωιλλ υσε τηε δεφαυлт δριπερ ιφ ονε ισ απαιλαβλε.

Ιφ τηερε ισ νο αχτυαλ δεφαυлт δριπερ φορ ψουρ σουνδ χαρδ, τηερε μαψ βε οτηερ ποσσιβλε αλτερνατιπε δριπερσ απαιλαβλε το χηοοσε φρομ. Ιφ τηισ ισ τηε χασε, βυτ ψου τηικ τηε ινσταλλερ ηασ νοτ μαδε τηε μοστ αππροπριατε χηοιχε, ψου χαν χλιχκ ον Αδωανχεδ το μανυαλλψ σπεχιφψ α δριπερ.

Γραπηιχαλ ιντερφαχε

Τηισ σεχτιον αλλοωσ ψου το χονφιγυρε ψουρ γραπηιχσ χαρδ(σ) ανδ διαπλαψσ. Φορ μορε ινφορματιον, σεε [Σεκχιο#3.9.1, #Κονφιγυρι Ξ, γραφικ-καρτον καφ μονιτορον#](#)



3.11.3. Retaj parametroj

Networκ

Ψου χαν χονφιγυρε ψουρ νετωορκ ηερε, βυτ φορ νετωορκ χαρδς ωιτη νον-φρεε δριπερς ιτ ις βεττερ το δο τηατ αφτερ ρεβοοτ, υσινγ τηε Μαγεια Χοντρολ Χεντερ, ιφ ψου ηαπε νοτ ψετ εναβλεδ τηε Νονφρεε μεδια ρεποσιτοριεσ.



Ωηεν ψου αδδ α νετωορκ χαρδ, δο νοτ φοργετ το σετ ψουρ φιρεωαλλ το μονιτορ τηατ ιντερφαχε ασ ωελλ.

Προξιεσ

Α Προξιψ Σερπερ αχτς ασ αν ιντερμεδιαρψ βετωεεν ψουρ χομπυτερ ανδ τηε ωιδερ Ιντερνετ. Τηις σεχτιον αλλοωσ ψου το χονφιγυρε ψουρ χομπυτερ το υτιλιζε α προξιψ σερπιχε.

Ψου μαψ νεεδ το χονσυлт ψουρ σψστεμς αδμινιστρατορ το οβταιν τηε παραμετερς ψου νεεδ το εντερ ηερε.

3.11.4. Sekureco

Σεχυριτην Λεπελ

Τηε Σεχυριτην λεπελ φορ ψουρ χομπυτερ, ιν μοστ χασεσ τηε δεφωυλτ σεττινγ (Στανδαρδ) ις αδε-θυατε φορ γενεραλ υσε. Σελεχτ τηε οπτιον ωηιχη βεστ συιτς ψουρ υσαγε.

Φιρεωαλλ

Τη φιρεωαλλ αλλωσ ψου το μαναγε ωηχη νετωορκ χοννεχτιονσ αρε αλλωεδ ον ψουρ χομ-
πυτερ. Τη σαφε ανδ σεχυρε δεφαυλτ ισ το αλλω ZEP0 ινβουνδ χοννεχτιονσ. Τησ δοεσ νοτ
στοπ ψου χοννεχτινγ ουτβουνδ ανδ υσινγ ψουρ χομπυτερ νορμαλλ.

Πλεασε βε αωαρε τηατ τηε Ιντερνετ ισ α ηγη ρισκ νετωορκ ωηερε τηερε αρε χοντινυουσ αττεμ-
πτο το προβε ανδ ατταχκ σψστεμσ. Επεν σεεμινγλψ #σαφε# χοννεχτιονσ συχη ασ ΙΧΜΠ (φορ
πινγ) ηαπε βεεν υσεδ ασ χοσπερτ δατα χηαννελσ φορ εξφιλτρατινγ δατα βψ μαλιχιουσ περσονσ.


Φορ μορε ινφορματιον, σεε [Φιρεωαλλ](#).



Βεαρ ιν μιנד τηατ αλλωωινγ επερψτηινγ (νο φιρεωαλλ) μαψ βε περψ ρισκψ.

3.12. Locale

3.12.1. Konfigururu vian horzonon




Χηοοσε ψουρ τιμεζονε βψ χηοοσινγ ψουρ χουντρψ, ορ α χιτψ χλοσε το ψου ιν τηε σαμε τιμεζονε.

Ιν τηε νεξτ σχυρεν ψου χαν χηοοσε το σετ ψουρ ηαρδωαρε χλοχκ το λοχαλ τιμε ορ το GMT, αλσο
κνοων ασ YTX.



Σε πια ηαπασ πλι ολ υνυ οπεραχια σιστεμο εν πια κομπυτιλο, χερτι#υ πρι τιο κε ιλι εστασ αλ#υστιγιταφ #υφ φε λα λοκα ηορο α# φε YTX/ΓTM.

3.12.2. Elektu vian Landon / Regionon



Σελεχτ ψουρ χουντρψ ορ ρεγιον. Τησ ισ μπορταντ φορ αλλ κινδσ οφ σεττινγσ, λικε τηε χυρρεν-χψ ανδ ωιρελεσσ ρεγυλατορψ δομαιν. Σεττινγ τηε ωρογγ χουντρψ χαν λεαδ το βεινγ υναβλε το υσε α Ωιρελεσσ νετωορκ.

Ιφ ψουρ χουντρψ ισνэт ιν τηε λιστ, χλιχκ τηε Οτηερ Χουντριεσ οπτιον ανδ χηοοσε ψουρ χουν-τρψ / ρεγιον τηερε.



Ιφ ψουρ χουντρψ ισ ονλψ ιν τηε Οτηερ Χουντριεσ λιστ, αφτερ χλιχκινγ OK ιτ μαψ σεεμ τηατ α χουντρψ φρομ τηε μαιν λιστ ωασ χηοοσεν. Δεσπιτε τηις, ΔρακΞ ωιλλ αχτυαλλψ αππλψ ψουρ χηοιχε.

3.12.2.1. Enir-metodo

Ιν τηε Οτηερ Χουντριεσ σχρεεν ψου χαν αλσο σελεχτ αν ινπυτ μετηοδ (ατ τηε βοττομ οφ τηε λι-στ). Ινπυτ μετηοδσ αλλοω υσερσ το ινπυτ μυλτιλινγυαλ χηαραχτερσ (Χηινεσε, Θαπανεσε, Κορε-αν, ετχ). ΙΒυσ ισ τηε δεφαυλτ ινπυτ μετηοδ, σο υσερσ σηουλδ νοτ νεεδ το χονφιγυρε ιτ μανυαλλψ. Οτηερ ινπυτ μετηοδσ (ΣΧΙΜ, ΓΧΙΝ, ΗΙΜΕ, ετχ) αλσο προσιδε σιμιλαρ φυνχτιονσ ανδ χαν βε ιν-σταλλεδ ιφ ψου αδδεδ ΗΤΤΠ/ΦΤΠ μεδια βεφορε παχκαγε σελεχτιον.



Ĝi ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo, ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo, ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo.

3.13. Konfiguru viajn Servojn

The screenshot shows the Mageia installer's 'SERVOJ' (Services) configuration window. The window title is 'SERVOJ'. Below the title, it says 'Elektu kiuj servoj estu aŭtomate startigitaj dum starto'. There is a tree view of services with checkboxes. The services listed are: Alia (checked), Sistema (checked), Interreto (checked), Retumado (checked), network (checked), network-auth (unchecked), network-up (checked), and resolvconf (unchecked). The 'resolvconf' service is highlighted. Below the tree view, there is an 'Informo' (Info) section with the text 'Nameserver information manager' and '14 activated for 22 registered'. At the bottom, there are buttons for 'Helpo', 'Antaŭa', and 'Sekvanta'.


Ĝi ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo, ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo, ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo.

Ĝi ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo, ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo, ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo.

Ĝi ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo, ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo, ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo.

Ĝi ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo, ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo, ĉi tiu ĉi estas la metodo de konfigurado de la sistemo.

3.14. Selekti muson




Σε πιν νε κοντεντιγασ λα φυνκχιαδο δε πια μυσο, πι ποπασ ελεκτι ιυν μαλσαμαν #ι τιε.

Υσυαλλψ, Υνιπερσαλ # Ανψ ΠΣ/2 ανδ ΥΣΒ μιχε ισ α γοοδ χηοιχε.

Σελεχτ Υνιπερσαλ # Φορχε επδεπ το χονφιγυρε της βυττονσ τηατ δο νοτ ωορκ ον α μουσε ωιτη σιξ ορ μορε βυττονσ.

3.15. Sound Configuration




Τηισ σχρεεν σηοωσ τηε δετταιλσ οφ τηε σουνδ χαρδ δριπερ χηοσεν φορ ψου βψ τηε ινσταλλερ, ανδ τηισ δριπερ σηουλδ ωορκ ωιτηουτ προβλεμσ.

Ηοωεπερ, ιφ ψου ενχουντερ ανψ ισσυεσ ποστ-ινσταλλ, τηεν ρυν δρακσουνδ ορ σταρτ τηισ τοολ πια Μαγεια Χοντρολ Χεντερ # Ηαρδωαρε # Σουνδ Χονφιγυρατιον. Τηεν, ιν τηε draksound ορ Σουνδ Χονφιγυρατιον σχρεεν, χλιγκ ον Τρουβλεσηοοτινγ το φινδ υσεφυλ αδπιχε αβουτ ηοω το σολπε τηε προβλεμ.

3.15.1. Progresinta

Ιφ τηερε ισ νο αχτυαλ δεφαυλτ δριπερ φορ ψουρ σουνδ χαρδ, τηερε μαψ βε οτηερ ποσσιβλε αλ-τερνατιπε δριπερσ απαιλαβλε το χηοοσε φρομ. Ιφ τηισ ισ τηε χασε, βυτ ψου τηικ τηε ινσταλλερ ηασ νοτ μαδε τηε μοστ αππροπριατε χηοιχε, ψου χαν χλιγκ ον Αδπανχεδ το μανυαλλιψ σπεχιφψ α δριπερ.

3.16. Sekurec-nivelo



Plεασε χηροσε τη δεσιρεδ σεχυριτη λεπελ

Στανδαρδ ισ τη δεφαυλτ, ανδ ρεχομμενδεδ σετινγ φορ τη απεραγε υσερ.

Σεχυρε ωιλλ χρεατε α ηιγηλη προτεχτεδ σψστεμ – φορ ινστανχε ιφ τηε σψστεμ ισ το βε υσεδ ασ α πυβλιχ σερπερ.

Σεχυριτη Αδμινιστρατορ

Τηισ ιτεμ αλλοωσ ψου το χονφιγυρε αν εμειλ αδδρεσσ το ωηιχη τηε σψστεμ ωιλλ σεנד σεχυριτη αλερτ μεσσαγεσ ωηεν ιτ δετεχτσ σιτυατιονσ ωηιχη ρεθυιρε νοτιφιχατιον το α σψστεμ αδμινιστρατορ.

Α γοοδ, ανδ εασψ-το-ιμπλεμεντ, χηοιχε ισ το εντερ <υσερ>ελοχαληοστ – ωηερε <υσερ> ισ τηε λογιγ ναμε οφ τηε υσερ το ρεχειπε τηεσε μεσσαγεσ.



Τηε σψστεμ σεנדσ συχη μεσσαγεσ ασ Υνιξ Μειλοποολ μεσσαγεσ, νοτ ασ Ύορδιναρψ/ΣΜΤΠ μειλ: τηισ υσερ μυστ τηερεφορε βε χονφιγυρεδ φορ ρεχειπιγ συχη μειλ!

Ιτ ωιλλ αλωαψσ βε ποσσιβλε το αδφυστ ψουρ σεχυριτη σετινγσ ποστ-ινσταλλ ιν τηε Σεχυριτη σεχτιον οφ τηε Μαγεια Χοντρολ Χεντερ.

3.17. Firewall

Τηισ σχετιον αλλοωσ ψου το χονφιγυρε σομε σιμπλε φιρεωαλλ ρυλεσ: τηειψ δετερμινε ωηιχη τυπε οφ μεσσαγε φρομ τηε Ιντερνετ ωιλλ βε αχχεπτεδ βψ τηε ταργετ σψσθεμ. Τηισ, ιν τυρν, αλλοωσ τηε χορρεσπονδιγγ σερπιχεσ ον τηε σψσθεμ το βε αχχεσσιβλε φρομ τηε Ιντερνετ.

Ιν τηε δεφαυλτ σεττιγγ (νο βυττον ισ χηεχκεδ), νο σερπιχε οφ τηε σψσθεμ ισ αχχεσσιβλε φρομ τηε νετωορκ. Τηε Επερψτηιγγ (νο φιρεωαλλ) οπτιον εναβλεσ αχχεσσ το αλλ σερπιχεσ οφ τηε μαχηινε – αν οπτιον τηατ δοεσ νοτ μακε μυχη σενσε ιν τηε χοντεξτ οφ τηε ινσταλλερ σιγγε ιτ ωουλδ χρεατε α τοταλλψ υνπροτεχτεδ σψσθεμ. Ιτσ περιταβλε υσε ισ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε Μαγεια Χοντρολ Χεντερ (ωηιχη υσεσ τηε σαμε ΓΥΙ λαψουτ) φορ τεμποραριλψ δισαβλιγγ τηε εντιρε σετ οφ φιρεωαλλ ρυλεσ φορ τεστιγγ ανδ δεβυγγιγγ πυρποσεσ.

Αλλ οτηερ οπτιονσ αρε μορε ορ λεσσ σελφ–εξπλανατορψ. Ασ αν εξαμπλε, ψου ωιλλ εναβλε τηε ΧΥΠΣ σερπερ ιφ ψου ωαντ πριντερσ ον ψουρ μαχηινε το βε αχχεσσιβλε φρομ τηε νετωορκ.

Αδωανχεδ

Τηε Αδωανχεδ οπτιον οπενσ α ωινδωω ωηερε ψου χαν εναβλε α σεριεσ οφ σερπιχεσ βψ τυπιγγ α λιστ οφ #χουπλεσ# (βλανκ σεπαρατεδ)

<πορτ–νυμβερ>/<προτοχολ>

- <πορτ–νυμβερ> ισ τηε παλυε οφ τηε πορτ ασσιγγεδ το τηε σερπιχε ψου ωαντ το εναβλε (ε.γ. 873 φορ τηε ΡΣΨΝΧ σερπιχε) ασ δεφινεδ ιν ΡΦΧ–433;
- <προτοχολ> ισ ονε οφ ΤΧΠ ορ ΥΔΠ – τηε ιντερνετ προτοχολ τηατ ισ υσεδ βψ τηε σερπιχε.

Φορ ινστανχε, τηε εντρψ φορ εναβλιγγ αχχεσσ το τηε ΡΣΨΝΧ σερπιχε τηερεφορε ισ 873/τχπ.

Ιν χασε α σερπιχε ισ ιμπλεμεντεδ το υσε βοτη προτοχολσ, ψου σπεχιψ 2 χουπλεσ φορ τηε σαμε πορτ.

3.18. #isdatigoj




Σινχε τησις περισιον οφ Μαγειια ωασ ρελεασεδ, σομε παχκαγεσ ωιλλ ηαπε βεεν υπδατεδ ορ ιμπρο-
πεδ.

Σελεχτ Ψεσ ιφ ψου ωιση το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ τηεμ

Σελεχτ Νο ιφ ψου δονετ ωαντ το δο τησις νοω, ορ ιφ ψου αρενετ χοννεχτεδ το τη Ιντερνετ

Πρεσσ Νεζτ το χοντινυε

3.19. Gratulon



Ψου ηαπε φνισηεδ ινσταλλινγ ανδ χονφιγυρινγ Μαγεια ανδ ιτ ισ νωο σαφε το ρεμοσε τηε ινσταλ-
λατιον μεδιυμ ανδ ρεβοοτ ψουρ χομπυτερ.

Αφτερ ρεβοοτινγ, ψου χαν υσε τηε βοοτλοαδερ σχρεεν το χηοοσε ωηιχη οπερατινγ σψστεμ το σταρτ
(ιφ τηερε αρε μορε τηαν ονε ον ψουρ χομπυτερ).

Σε πι νε #αν#ις λα πρεφεροφν δε λα #αρ#ιλο, Μαγεφο εστοσ α#τοματε ελεκτιτα καφ #αρ#ιτα.

#υ!

ςισιτ www.mageia.org/en/ [ηττπ://ωωω.μαγεια.οργ/εν/] ιφ ψου ηαπε ανψ θυεστιονσ ορ ωαντ το χον-
τριβυτε το Μαγεια

3.20. Uninstalling Mageia

Ιφ Μαγεια διδνэт χονπινχε ψου ορ ψου χανэт ινσταλλ ιτ χορρεχτλψ – ιν σηορτ ψου ωαντ γετ ριδ
οφ ιτ – τηατ ισ ψουρ ριγητ ανδ Μαγεια αλσο γιψεσ ψου τηε ποσσιβιλιτηψ το υνινσταλλ. Τηισ ισ νοτ
τρνε φορ επερψ οπερατινγ σψστεμ.

Αφτερ βαχκινγ υπ ψουρ δατα, ρεβοοτ ψουρ Μαγεια ινσταλλατιον ΔςΔ ανδ σελεχτ Ρεσχυε σψστεμ,
τηεν Ρεστορε Ωινδοωσ βοοτ λοαδερ. Ατ τηε νεξτ βοοτ, ψου ωιλλ ονλψ ηαπε Ωινδοωσ, ωιτη νο
οπιον το χηοοσε ψουρ Μαγεια οπερατινγ σψστεμ.

Ιν Ωινδοωσ, το ρεχοπερ τηε σπαχε υσεδ βψ Μαγεια παρτιτιονσ: χλιγκ ον Σταρτ # Χοντρολ Πανελ #
Αδμινιστρατιβε Τοολσ # Χομπυτερ Μαναγεμεντ # Στοραγε # Δισκ Μαναγεμεντ. Ψου ωιλλ ρεχογιση
α Μαγεια παρτιτιον βεχαυσε τηεψ αρε λαβελεδ Unkown, ανδ αλσο βψ τηειρ σιζε ανδ πλαχε ον
τηε δισκ. Ριγητ-χλιγκ ον εαχη οφ τηεσε παρτιτιονσ ανδ σελεχτ Δελετε το φρεε υπ τηε σπαχε.

Ιφ ψου αρε υσινγ Ωινδοωσ ΞΠ, ψου χαν χρεατε α νεω παρτιτιον ανδ φορματ ιτ (ΦΑΤ32 ορ ΝΤΦΣ).
Ιτ ωιλλ τηεν γετ α παρτιτιον λεττερ.

Ιφ ψου ηαπε ριστα ορ 7, ψου ηαπε ονε μορε ποσσιβιλιτψ, ψου χαν εξτενδ τηε εξιστινγ παρτιτιον
τηατ ισ ατ τηε λεφτ οφ τηε φρεεδ σπαχε. Τηερε αρε οτηερ παρτιτιονινγ τοολσ τηατ χαν βε υσεδ, συχη
ασ γπαρτεδ, απαιλαβλε φορ βοτη Ωινδοωσ ανδ Λινυξ. Ασ αλωαψσ, ωηεν χηανγινγ παρτιτιονσ, βε
περψ χαρεφυλ το βαχκ υπ ανψητηινγ ιμπορταντ το ψου.